



RB 42 - giętarka do rur bez trzpieniowych

- Standardowo wyposażona w sterowanie NC
- Wysokiej klasy, solidna budowa
- Możliwość zapisania do 50 programów
- Szybka wymiana narzędzia gnącego
- Napęd za pomocą przekładni bezpośredniej
- Automatyczny powrót ramienia do pozycji wyjściowej

D
a
n
e
t
B
B
A
Z
i
c
z
n
e

Statistical
OCCIA
84
22
XXV
33
FF
FF
44
22
00
NN
/
mm
mm
22
Statistical
OCCIA
84
22
XXV
33
FF
FF
33
55
00
NN
/
mm
mm
22

S
t
a
l
l
o
c
i
a
l
O
S
O
V
O
N
S
H
H
H
H
6
5
O
N
/
m
m
2
M
a
k
s
.
p
r
o
p
r
i
e
t
y
g
i
e
c
i
a
M
a
k
s
.
k
a
o
g
i
e
c
i
a

P
r
e
d
i
c
t
i
o
n
i
c
i
a
M
o
m
e
n
t
a
b
l
e
N
o
w
y
S
i
l
l
i
g
n
a
n
t
y

P
o
d
l
a
c
z
n
e
W
y
m
i
a
6
9
0
1
8
0
4
5
0
m
w
y
s
.
)
W
4
5
9