



Szlifierka do krawędzi KSO 150

Szlifierka do krawędzi KSO 150

- Profesjonalna szlifierka do krawędzi z oscylacją taśmy oraz przechylnym stołem roboczym.
- Ciężka i stabilna stalowo - żeliwna konstrukcja.
- Duże, masywne stoły robocze wykonane z żeliwa precyzyjnie szlifowane odporne na zużycie.
- Ciężkie i masywne regulowane prowadnice oraz trzewik z precyzyjnym ustawieniem do szlifowania krawędzi fornirowanych.
- Elektryczna oscylacja taśmy szlifierskiej dla uzyskania lepszych elektów obróbki oraz dłuższej żywotności pasa.
- Dwie prędkości pasa szlifierskiego.
- W standardzie z przygotowaniem do zamontowania posuwu.
- Stół roboczy pochylany w zakresie 0 - 45 ° za pomocą pokrętki ze skalą na korpusie maszyny.
- Przykładnica kątowa 45-0-45 °
- Jeden centralny króciec odciągowy.
- Ergonomiczny, obrotowy panel sterujący.
- Stoły robocze ustawiane góra / dół za pomocą pokręteł.
- Skala kąta nachylenia stołu na korpusie maszyny.

Dane techniczne	KSO 150
Wymiary taśmy szlifującej:	2200 x 150 mm
Wymiar płaszczyzny szlifowania:	700 x 150 mm
Prędkość taśmy:	8 / 12 m/s
Wymiar stołu roboczego:	220 x 1440 mm
Wymiary stołu roboczego przechylnego:	220 x 1440 mm
Przechył stołu roboczego:	0 - 45 °
Wysokość robocza:	950 mm
Średnica rolki napędzającej - Ø:	160 mm
Średnica rolki prowadzącej - Ø:	80 mm
Moc silnika (2 biegowy):	1,8 / 2,5 kW
Moc silnika oscylacji:	0,37 kW
Waga:	550 kg
Średnica króćca odciągu:	Ø 140 mm
Wymiary gabarytowe:	1500 x 800 x 1400 mm

Akcesoria i dodatki	Nr. art.
---------------------	----------

Wysuwana podpora z rolkami do szerszych elementów	5379005
Stół boczny do szlifowania elementów krzywoliniowych do KSO 150	5379006
Stół boczny do szlifowania elementów krzywoliniowych do KSO 200	5379007
Tuleja do szlifowania krzywoliniowego Ø 25 mm	5379020
Tuleja do szlifowania krzywoliniowego Ø 30 mm	5379021
Tuleja do szlifowania krzywoliniowego Ø 35 mm	5379022
Tuleja do szlifowania krzywoliniowego Ø 40 mm	5379023
Tuleja do szlifowania krzywoliniowego Ø 45 mm	5379024
Walek gumowy Ø 25 mm	5379030
Walek gumowy Ø 30 mm	5379031
Walek gumowy Ø 35 mm	5379032
Walek gumowy Ø 40 mm	5379033
Walek gumowy Ø 45 mm	5379034
Cylinder szlifujący pneumatyczny Ø 55 mm	5379012
Cylinder szlifujący pneumatyczny Ø 70 mm	5379013
Cylinder szlifujący pneumatyczny Ø 100 mm	5379014
Dodatkowy stolik do szlifowania za pomocą ściernicy	5379015
Specjalny posuw do szlifowania krzywoliniowego z jednym walcem	5379016
Zestaw transportowy	5379017

Opcje dodatkowe (tylko przy nowej maszynie)	Nr. art.
Dodatkowy stół uchylny zamiast stałego	5379001
Elektryczne podnoszenie agregatu szlifierskiego	5379002

Taśmy szlifierskie	Ziarnistość	Nr. art	Ilość w paczce
Taśma szlifierska 150 x 2200 mm	K 60	5372506	10 szt.
Taśma szlifierska 150 x 2200 mm	K 80	5372508	10 szt.
Taśma szlifierska 150 x 2200 mm	K 100	5372510	10 szt.
Taśma szlifierska 150 x 2200 mm	K 120	5372512	10 szt.
Taśma szlifierska 150 x 2200 mm	K 180	5372518	10 szt.
Taśma szlifierska 200 x 2200 mm	K 60	5372606	10 szt.
Taśma szlifierska 200 x 2200 mm	K 80	5372608	10 szt.
Taśma szlifierska 200 x 2200 mm	K 100	5372610	10 szt.
Taśma szlifierska 200 x 2200 mm	K 120	5372612	10 szt.

Taśma szlifierska 200 x 2200 mm	K 180	5372618	10 szt.
---------------------------------	-------	---------	---------

Tuleje do szlifowania krzywoliniowego (Ø 25, 30, 35, 40, 45 mm)	
Zestaw tulei do szlifowania.	5379008

Wálki gumowe do szlifowania krzywoliniowego (Ø 25, 30, 35, 40, 45mm)	
Zestaw wałków do szlifowania.	5379010