



EASY-MIG 181 Multi - Inwertorowy, wielofunkcyjny półautomat spawalniczy

- Proste i szybkie ustawienie maszyny do pracy poprzez regulację napięcia i prędkości podawania drutu
- Najlepsza jakość dzięki niezawodnemu zajarzaniu i stabilności łuku spawalniczego
- Arc Force Control : płynna regulacja dynamiki łuku, automatycznie stabilizuje łuk spawalniczy podczas przenoszenia kropli materiału z elektrody na element spawany. Zapobiega wygaszeniu łuku podczas zetknięcia się kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- Zmiana biegunowości w podajniku pozwala na spawanie drutem samoosłonowym
- Łatwe ustawianie parametrów dla każdej obsługiwanej metody spawalniczej w maszynie.

E
A
S
Y
M
I
G
1
8
1
M
u
l
t
i

Z
a
k
r
e
s
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
o
p
a
r
a
d
u
m
M
I
G
/
M
A
G
Z
a
k
r
e
s
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
o
p
a
r
a
d
u
m
M
A

Z
a
k
r
e
s
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
o
f
A
r
a
d
u
t
I
G
D
C
C
y
k
l
p
r
a
c
t
i
c
e
o
f
Z
y
l
l
m
a
x
d
l
a
4
0
°
C

P
r
a
d
s
p
a
w
a
n
i
a
p
8
0
z
A
y
E
D
1
0
0
0
%
[
4
0
°
C
]
Ø
d
r
u
t
u
s
t
O
a
l
l
Ø
s
t
a
a
O
m
m
e
r
d
z
e
w
n
a

Ø
d
r
u
t
s
a
l
l
u
m
m
i
u
m
Ø
d
r
u
t
s
a
m
s
o
m
e
h
o
n
o
w
y
p
r
e
d
k
t
o
s
c
p
o
d
a
s
w
m
a
m
i
a
d
r
u
t
u

P
o
2d
a
i
on
li
kk
od
vr
yu
t
u
N
a
p
i
e
c
i
2
e
3
N
o
a
V
s
i
l
l
a
n
i
a
5
2
5
xW
2y
2m
0i
xa
4r
ly
0
m
m
1
4W
a
5g
la
9

P
r
z
e
w
N
d
m
e
s
a
r
w
y
z
k
u
c
u
s
k
i
e
m
M
K
4
/
11
26
5K
0S
11
13
62
00
0A
M
K
4
/
12
25
5K
0S
11
13
52
00
0A

M
K
4
/
13
25
5K
0S
11
33
54
00
00
A
4
m
T
I
G
T
o
r
c
h
S
1R
12
06
4c
0h
0h
4o
d
z
o
n
y
g
a
z
e
m