



- ## HIGH-TIG 182 DC / HIGH-TIG 182 DC PLUS - Ultrakompaktowa spawarka inwertorowa

W
v
s
V
e
t
a
c
z
V
v
s
o
K
e
i
o
N
e
N
e
c
n
o
s
c
t
e
c
h
h
o
o
g
a
h
V
e
i
o
i
o
V
a
a
n
n
e
i
o
c
v

E
e
K
t
o
h
K
a
N
a
b
e
N
p
.
e
c
N
o
h
a
p
N
e
e
h
p
v
.
e
h
O
p
t
y
h
a
h
e
c
h
.
o
h
N
e
h
e
B
a
r
h
N
o
.
e
K
K
.
e

D
0
2
3
0
A
•
z
2
3
0
V

Monkszyński Wojciech Wojciechowski

Hyperpus 7500Hz Tech no og a DUAL WAVE Funkc a p un k t o w a o d o o s e k u n d y

Regułowana energia zapiętnowanaRegułowana prądki koncowyRegułowana prądki początkowy

Regulation of Woodcock and AC-Crosses

W
s
k
a
z
h
k
h
a
p
e
c
s
a
s
p
a
w
a
h
c
z
e
g
o
M
o
n
z
V
o
s
c
z
a
p
s
a
h
a
h
h
a
k
s
g
g
p
r
o
g
r
a
h
o
w

1 D
2 a
3 n
4 n
5 C
6 e
7 t
8 e
9 c
0 h
1 n
2 G
3 i
4 P
5 L
6 U
7 S
8 Z
9 a
0 k
1 r
2 e
3 s
4 r
5 e
6 g
7 u
8 l
9 a
0 c
1 o
2 j
3 A
4 p
5 r
6 a
7 d
8 u
9 T
0 I
1 G

C
y
k
l
p
r
a
c
y
(
E
D
)
p
r
z
y
I
m
4a
0x
%
(
1
0
m
i
n
.
)
p
r
z
y
4
0
°
C
T
I
G

Z
f
a
c
z
e
s
i
e
c
li
xo
2w
3e
0/
Vc
z
5e
0s
t
0o
0t
H
zi
w
o
ś
ć
s
i
e
c
i
Z
a
b
e
z
p
ti
0e
A
c
z
e
n
i
e

Chłodz
głaz
ze/n
ci
ie
ep
ca
zł
n
i
k
a
S
t
o
p
i
e
ń
o
c
h
r
o
p
n
y
3/
S
K
l
F
a
s
a
i
z
o
l
a
c
j
i

W
s
p
o
f
c
z
y
n
On
i
9k
8m
o
c
y
c
o
s
p
h
i
P
o
b
o
r
m
6
c
ly
lp
Vr
Az
y
l
m
a
x
.
W
y
m
a
g
a
n
a
8m
o
2c
kg
Ve
An
e
r
a
t
o
r
a

G
n
i
a
z
d
o
p
r
z
e
w
1
to
3d
nu
ms
p
a
w
a
l
n
i
c
z
e
g
o
7
W
a
g
R
a
9
W
y
m
i
a
4
r
8
y
0
C
xd
1
6
0
x
xs
3
z
2
e
0
r
m
rx
w
y
s
.
.)

E
N
6
0
9
7
4
.
.
.
.
3
.
.
0
.
z
n
a
k
s
.
k
.
a
s
a
k
oN
np
pr
am
ty
y
b
.
.
n
o
s
c
.
e
.
e
k
t
r
o
m
a
g
n
e
t
i
c
z
n
e
.
A