



PRO-MIG SYN 311-4 - synergiczne półautomaty spawalnicze ze skokową regulacją prądu spawania

SMC® (inteligentne sterowanie)

- to inteligentna koncepcja sterowania maszyną wyższego poziomu. SMC® prowadzi do doskonałych wyników spawania i sprawia, że obsługa jest nie tylko łatwa, ale także niezwykle bezpieczna.

SDI (elektroniczny dławik)

- Bezstopniowy, elektroniczny dławik spawalniczy z ultraszybką automatyczną regulacją zapewnia doskonałe właściwości zajarzenia i bardzo stabilny łuk.

RSC® (kontrola prędkości podawania drutu)

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym i precyzyjna kontrola prędkości podawania drutu zapobiega nadmiernemu powstawaniu odprysków drutu spawalniczego.

CCM (pamięć krzywych synergicznych)

- Zintegrowana baza danych parametrów spawania ze skoncentrowaną wiedzą ekspercką.

SMI (przyjazny interfejs)

- Szybkie i proste ustawianie parametrów spawania w tym samym czasie. Najłatwiejsza obsługa.

Wszystkie urządzenia z kompensacją napięcia sieciowego - łuk automatycznie dostosowuje się do napięcia wejściowego

- Urządzenia wyłącznie z profesjonalnym napędem 4-rolkowym dla płynnego podawania drutu
- Zoptymalizowane właściwości dla jeszcze lepszego łuku podczas spawania Fe, Al, CuSi3 i CrNi
- Tryb czuwania dla pompy i wentylatora z układu chłodzenia zapewniają ciszę w przerwach pomiędzy spawaniem.
- Wszystkie urządzenia ze stabilizatorem wypalania - zmiany w długości wolnego końca drutu są kompensowane przez automatyczne dostosowanie mocy łuku.

Skupiony łuk - FOCUS.ARC (tylko w modelu 404)

- wyższa wydajność topienia niż w łuku natryskowym
- spawanie krótkim, mocnym łukiem elektrycznym
- pewny i głęboki przetop
- ograniczony dopływ ciepła

- zredukowane podtopienia krawędzi

P
U
C
n
e
t
e
c
h
h
h
c
z
n
e
4
Z
a
k
r
e
s
r
e
g
u
2
5
a
c
3
O
p
Ar
a
d
u
M
I
G
/
M
A
G

C
y
k
l
p
r
a
c
y
M
I
G
/
4
M
0
%
A
%
G
(
1
0
m
i
n
/
4
0
°
C
)
P
r
a
d
p
r
z
y
E
D
11
80
50
A%
w
t
e
m
p
.
4
0
°
C

N
a
p
i
e
c
i
e
o
b
w
o
d
s
u
s
t
a
r
t
o
w
e
g
o
S
t
o
p
n
i
e
r
e
g
u
l
a
c
u
i
p
r
a
d
u

P
o
d
a
r
i
on
li
kk
od
vr
yu
t
u
N
a
p
i
e
c
s
i
x
e
4
N
o
a
o
s
V
i
l
a
n
i
a

Z
a
b
e
z
p
i
e
c
z
e
n
i
3e
2s
Ai
e
c
i
(
z
w
ł
o
c
z
n
e
)
C
h
ł
o
d
z
e
gn
ai
ze
p
a
l
n
i
k
a

K
l
a
s
la
Po
2c
1h
r
o
n
y
7W
2a
kg
ga
6
0
0W
xy
3m
3i
0a
xr
6y
2
0
Z
a
l
e
c
c
a
n
y
u
Bc
Kh
3w
6y
7t
5s
Op
a
w
a
l
n
i
c
z
y

EN
60974
113
1N
00
r
Zm
na
a
k
s
EN
V
k
a
s
a
A