



SYN-MIG 201i MULTI - Przenośne inwertorowe półautomaty spawalnicze 230 V

- SYN-MIG to idealne połączenie najnowszej techniki inwertorowej z prostą i konwencjonalną obsługą.
- Za pomocą zaledwie 2 pokręteł (potencjometrów) regulujemy bezstopniowo napięcie i prędkość podawania drutu po czym można zaczynać spawanie.
- Bezpieczne zajarzenie i stabilny łuk zapewniają najlepsze rezultaty spawania.
- Możliwość spawania drutem samoosłonowym.
- Bezstopniowo regulowane parametry MIG/MAG
- Spawarka elektrodowa i TIG
- Proste ustawianie maszyny przy każdej metodzie spawania.

Zakres dostawy:

- Palnik SMB 15, 3m
- Przewód masowy 3m, 16 mm²
- Reduktor ciśnienia - mały

\$
YD
Nā
n
Mē
It
Ge
2c
Oh
In
i
Mc
Uz
In
Te
I

Z
a
k
r
e
s
r
e
g
u
l
a
c
u
i
p
r
a
d
u
C
y
k
l
p
r
a
c
y
p
r
N
y
l
m
a
x
d
l
a
4
0
°
C

P
r
a
d
s
p
a
w
a
n
i
a
p
r
Oz
Ay
E
D
1
0
0
%
[
4
0
°
C
]
Ø
d
r
u
t
u
s
t
Oa
ll
O/
s
Ot
a
sl
m
ni
e
r
d
z
e
w
n
a

Ø
d
r
u
t
s
a
m
s
m
m
m
h
o
n
o
w
y
P
r
e
d
k
o
s
c
o
p
o
d
4
a
m
w
a
m
h
i
a
d
r
u
t
u
P
o
2d
a
u
on
li
kk
od
vr
yu
t
u

N
a
p
i
e
c
i
e
s
o
v
a
s
i
l
a
n
i
a
Z
a
b
e
z
p
i
e
1
c
6
A
n
i
e
s
i
e
c
i
W
y
m
a
g
a
n
a
m
1
m
2
k
c
v
a
g
r
e
g
a
t
u

Stop
pile
Ph
20
lc
h
r
o
n
y
5
2
5
xW
2y
6m
0i
xa
3r
4y
0
m
m
1W
6a
kg
ga