



## **SYN-MIG 211i MULTI - Inwentorowy półautomat spawalniczy 230 V**

- SYN-MIG to idealne połączenie najnowszej techniki inwertorowej z prostą i konwencjonalną obsługą.
- Za pomocą zaledwie 2 pokręteł (potencjometrów) regulujemy bezstopniowo napięcie i prędkość podawania drutu po czym można zaczynać spawanie.
- Bezpieczne zajarzenie i stabilny łuk zapewniają najlepsze rezultaty spawania..
- Możliwość spawania drutem samoosłonowym.
- Bezstopniowo regulowane parametry MIG/MAG
- Spawarka elektrodowa i TIG DC
- Proste ustawianie maszyny przy każdej metodzie spawania.

Zakres dostawy:

- Uchwyt SMB 15 / 3m
- Przewód masowy 3m, 16 mm<sup>2</sup>
- Reduktor ciśnienia

\$  
YD  
Na  
n  
Me  
It  
Ge  
2c  
1h  
1n  
i  
Mc  
Uz  
In  
Te  
I

Z  
a  
k  
r  
e  
s  
r  
e  
g  
u  
l  
a  
c  
u  
i  
p  
r  
a  
d  
u  
C  
y  
k  
l  
p  
r  
a  
c  
y  
p  
r  
N  
y  
l  
m  
a  
x  
d  
l  
a  
4  
0  
°  
C

P  
r  
a  
d  
s  
p  
a  
w  
a  
n  
i  
a  
p  
r  
Oz  
Ay  
E  
D  
1  
0  
0  
%  
[  
4  
0  
°  
C  
]  
Ø  
d  
r  
u  
t  
u  
s  
t  
Oa  
ll  
O/  
s  
Ot  
a  
sl  
m  
ni  
e  
r  
d  
z  
e  
w  
n  
a

Ø  
d  
r  
u  
t  
s  
a  
m  
s  
m  
m  
m  
h  
o  
n  
o  
w  
y  
P  
r  
e  
d  
k  
o  
s  
c  
o  
p  
o  
d  
4  
a  
m  
w  
a  
m  
h  
i  
a  
d  
r  
u  
t  
u  
P  
o  
2d  
a  
u  
on  
li  
kk  
od  
vr  
yu  
t  
u

N  
a  
p  
i  
e  
c  
i  
e  
s  
o  
v  
a  
s  
i  
l  
a  
n  
i  
a  
Z  
a  
b  
e  
z  
p  
i  
e  
1  
c  
6  
A  
e  
n  
i  
e  
s  
i  
e  
c  
i  
W  
y  
m  
a  
g  
a  
n  
a  
m  
1  
m  
2  
k  
c  
v  
a  
g  
r  
e  
g  
a  
t  
u

Stop  
pile  
Ph  
20  
lc  
h  
r  
o  
n  
y  
7  
9  
5  
xW  
5y  
4m  
0i  
xa  
7r  
0y  
0  
m  
m  
2W  
5a  
kg  
ga